

Püsiva puude hüvitise tabel 1/2020

Kehtib alates 01.07.2020

Käesolev püsiva puude hüvitise tabel on osa Compensa Vienna Insurance Group, ADB Eesti filiaali, mille kaubamärgiks Eestis on Seesam (edaspidi Seesam) ja kindlustusvõtja vahel sõlmitud kindlustuslepingust.

| Vigastus | Püsiva puude protsent |
|--|-----------------------|
| 1 PEA- JA SELJAAJU KAHJUSTUSED | |
| 1.1 Peaaju kahjustused: | |
| Peaaju kahjustuste jääknähtude raskuse hindamisel on aluseks informatsioon psühhosotsiaalsest toimetulekust, isiksusest ning tervislikust seisundist enne ja pärast kindlustusjuhtumit. | |
| a) keskmise raskusega ajutrauma jääknähud (trauma algsümptomid viitavad ajukontusioonile, ajukahjustus pole aga väga sügav, lisaks vaevustele esinevad lokaalsed nähud – pareesid, psühhorgaanilised häired jm –, ravile vaatamata võib esineda üksikuid juhuslikke epilepsiahooge) | 25-45 |
| b) raske ajutrauma jääknähud (trauma algsümptomid viitavad raskele ajutraumale selgete lokaalsete ja üldiste ajukahjustuse nähtudega, mentaalsete nähtude kõrval esineb erineva raskusastmega neuroloogilisi ärajäämanähte – pareese, kõnehäireid jt –, ravile vaatamata võivad esineda korduvad epilepsiahood) | 55-75 |
| c) üliraske ajutrauma jääknähud (mentaalsete ja psühhorgaaniliste häired ning isiksuse muutused on raskekujulised, nendega võivad kaasneda neuroloogilised ärajäämanähud – kõnehäire, väljendunud inertsus, algatusvõime puudumine, pingeseisundid jt –, sagedad epilepsiahood), mis põhjustavad psühhosotsiaalse tegevuse raske piiratuse | 80-100 |
| 1.2 Seljaaju kahjustused: | |
| a) seljaaju rinna- ja nimmeosa või <i>cauda equina</i> mittetäielik kahjustus mõlema jala funktsioonihäirega. Põie ja pärasoole funktsioonihäired puuduvad | 30-60 |
| b) seljaaju rinna- ja nimmeosa või <i>cauda equina</i> mittetäielik kahjustus mõlema jala osalise halvatusena, põie- ja pärasoole häiretega | 60-80 |
| c) seljaaju kaelaosa mittetäielik kahjustus mõlema käe ja jala väljendunud osalise halvatusena, põie- ja pärasoole funktsioonihäiretega | 80-100 |
| d) seljaaju täielik läbilõikesündroom. Läbilõikesündroom tähendab, et seljaaju kõik juhteteed on teataval kõrgusel täiesti katkenud | 80-100 |
| 2 PEA JA NÄO KAHJUSTUSED | |
| Koljuluude defektidele ja koljumurdudele kaasuvad peaagu alati peaaju traumad, mida tuleb trauma raskuse hindamisel arvestada. | |
| 2.1 Vigastused: | |
| a) ajukolju väikesed katmata (ka suuremad kaetud) defektid | 0-10 |
| b) olulise luudefektiga (sealhulgas moonutatavad) ajukolju vigastused peaaju funktsioonihäireta. Siia kuuluvad kõik suuremad traumajärgsed ajukolju defektid, kus vigastatud on ka sisemine luuplaat | 30-40 |

| Vigastus | Püsiva puude protsent |
|--|-----------------------|
| 2.2 Nägu moonutavad armid ja deformatsioonid: | |
| a) nägu tunduvalt inetukstegevad või moondavad armid | 25-35 |
| b) nägu eriti inetuksmoondavad armid, neist põhjustatud miimika puudumine, pehmete kudede puudumine, muuhulgas nina või mõlema kõrvalesta kaotus | 45-55 |
| 2.3 Näonärvi perifeerne halvatus: | |
| a) väljendunud parees või kontraktuurid | 20-30 |
| b) täielik halvatus või moondav kontraktuur | 40 |
| c) mõlemapoolne täielik halvatus | 50 |

3 SILMADE KAHJUSTUSED

| | |
|--|-------|
| 3.1 Homonüümne kvadrantanopsia: | |
| a) ülal | 20 |
| b) all | 30 |
| c) homonüümne hemianopsia | 40 |
| 3.2 Bitemporaalne hemianopsia: | |
| a) kahe silmaga nägemine säilib | 10 |
| b) kahe silmaga nägemine puudub | 30 |
| 3.3 Akommodatsioonihalvatus: | |
| a) ühel silmal | 15 |
| b) mõlemal silmal | 25-30 |
| c) lääts kaotus (puudumine) | 15 |
| d) pulseeriv eksoftalm ühel silmal | 15 |
| e) ühe silma nägemisvõime kaotus | 40 |
| f) nägemise täielik kaotus | 100 |
| 3.4 Silmade nägemisteravuse langus korrigeeritult: | |

| Vasak silm | Parem silm | | | | | | | |
|---------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|
| | 0,7 või parem | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | alla 0,1 |
| 0,7 või parem | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 10% | 15% | 20% |
| 0,6 | 0% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 15% | 20% |
| 0,5 | 0% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 15% | 20% |
| 0,4 | 5% | 5% | 5% | 10% | 15% | 15% | 20% | 30% |
| 0,3 | 10% | 10% | 10% | 15% | 20% | 25% | 35% | 45% |
| 0,2 | 10% | 10% | 10% | 15% | 25% | 50% | 60% | 70% |
| 0,1 | 15% | 15% | 15% | 20% | 35% | 60% | 75% | 85% |
| alla 0,1 | 20% | 20% | 20% | 30% | 45% | 70% | 85% | 100% |

4 KÕRVADE SEISUND JA KUULMISVÕIME

| | |
|---|----|
| 4.1 Kuulmisteravuse langus (määratakse audiomeetriliselt kolm kuud peale kindlustusjuhtumit): | |
| a) ühest kõrvast üle 90 dB | 10 |
| b) kurtus ühest kõrvast | 20 |
| c) kurtus mõlemast kõrvast | 50 |

| Vigastus | Püsiva puude protsent |
|--|-----------------------|
| 5 NINA, SUU, KÕRI, NEEL JA SÖÖGITORU | |
| 5.1 Nina: | |
| a) lõhnatunde täielik kaotus koos maitsmismeele häiretega | 10 |
| b) ninakäikude ahenemine mõlemapoolselt, kerge kuni keskmise hingamistakistusega | 10 |
| c) ninakäikude ahenemine mõlemapoolselt, raske hingamistakistusega | 20 |
| 5.2 Keele amputatsioon distaalse kolmandiku osas | 15 |
| 5.3 Keele amputatsioon keskmises kolmandikus | 30 |
| 5.4 Keele amputatsioon täies ulatuses | 50 |
| 5.5 Kõri puudumine | 40-60 |
| 5.6 Raske neelamishäire, mille tõttu toit satub kergesti hingamisteedesse | 30-40 |
| 5.7 Toitumine sondi kaudu | 50-60 |
| 6 RINDKERE | |
| 6.1 Kopsusagara või osaline kopsu eemaldamine | 15 |
| 6.2 Ühe kopsu puudumine | 40-60 |
| 7 KÕHUÕÖNE JA VAAGNASISESED ELUNDID | |
| 7.1 Ühe neeru kaotus, teine neer terve | 20-40 |
| 7.2 Mao puudumine | 50 |
| 7.3 Kusepõie puudumine | 40 |
| 7.4 Suguti ja mõlema munandi kaotus | 50 |
| 7.5 Emaka eemaldamine: | |
| a) alla 35 a. kindlustatud isikul | 25 |
| b) 35-45 a. kindlustatud isikul | 15 |
| c) üle 45 a. kindlustatud isikul | 10 |
| 8 JÄSEMETE VIGASTUSED | |
| 8.1 Fistuloosne osteomüeliit | 10 |
| 8.2 Sõrmed ja kämbaluud | |
| 8.2.1 Ühe sõrme kaotamine: | |
| a) põidla küüslüli või selle osa | 10 |
| b) põidla küüslüli ja poole põhilüli või kogu põial | 20 |
| c) põial ja vastav kämbaluu | 25 |
| d) II sõrm koos kämbaluuga | 15 |
| e) II sõrm põhilülist | 8 |
| f) II sõrm kesklülist | 5 |
| g) III - V sõrm koos vastava kämbaluuga | 10 |
| h) III - V sõrm põhilülist | 5 |
| i) III - V sõrm kesklülist | 3 |
| j) II, III, IV, V sõrm küüslülist | 2 |

| Vigastus | Püsiva puude protsent |
|---|-----------------------|
| 8.2.2 Kahe sõrme kaotamine: | |
| a) pöial ja üks III - V sõrmest | 25 |
| b) pöial ja üks III - V sõrmest koos vastavate kämbvaluudega | 30 |
| c) pöial ja kogu nimetissõrm | 30 |
| d) pöial ja nimetissõrm koos vastavate kämbvaluudega | 35 |
| e) kaks sõrme v.a pöial | 15 |
| f) kaks sõrme v.a pöial koos vastavate kämbvaluudega | 20 |
| 8.2.3 Kolme sõrme kaotamine: | |
| a) pöial ja kaks III - V sõrmest | 30 |
| b) pöial, nimetissõrm ja üks muu sõrm | 35 |
| c) pöial ja kaks muud sõrme koos vastavate kämbvaluudega | 35 |
| d) kolm sõrme v.a pöial | 20 |
| e) kolm sõrme v.a pöial koos vastavate kämbvaluudega | 25 |
| 8.2.4 Nelja sõrme kaotamine: | |
| a) pöial ja kolm muud sõrme | 35 |
| b) pöial ja kolm muud sõrme koos vastavate kämbvaluudega | 40 |
| c) neli sõrme v.a pöial | 35 |
| d) neli sõrme v.a pöial koos vastavate kämbvaluudega | 40 |
| 8.2.5 Kõigi viie sõrme kaotus | 45 |
| 8.2.6 Viie sõrme puudumine koos kämbvaluudega | 50 |
| 8.3 Ülajäse, v.a sõrmed | |
| 8.3.1 Randmeliigese kontraktuur: | |
| a) kerge või keskmine aste (painutus ja sirutus 20-40 kraadi) | 10 |
| b) raske aste (painutus ja sirutus 0-15 kraadi) | 20 |
| 8.3.2 Randmeliigese anküloos soodsas asendis | 10 |
| 8.3.3 Randmeliigese anküloos ebasoodsas asendis | 20 |
| 8.3.4 Käelaba puudumine randmeliigesest | 50 |
| 8.3.5 Küünarvarre pöördliikuvuse puudumine või oluliselt piiratud ulatus (olenevalt asendist) | 10-20 |
| 8.3.6 Küünarvarre amputatsioon ülemises kolmandikus või eksartikulatsioon küünarliigesest | 50 |
| 8.3.7 Küünarliigese kontraktuur: | |
| a) kerge aste (painutus 50-60 kraadi, sirutus 160-170 kraadi) | 10 |
| b) keskmine või raske aste (painutus 65-90 kraadi, sirutus 140-155 kraadi) | 20 |
| 8.3.8 Küünarliigese anküloos soodsas asendis | 20 |
| 8.3.9 Küünarliigese anküloos ebasoodsas asendis | 30-40 |
| 8.3.10 Rangluu ebaliiges | 10 |
| 8.3.11 Õlaliigese anküloos soodsas asendis | 20 |
| 8.3.12 Õlaliigese anküloos ebasoodsas asendis | 30 |
| 8.3.13 Õlavarre amputatsioon, eksartikulatsioon õlaliigesest | 70-80 |
| 8.3.14 Õlavarre amputatsioon mistahes osas | 50 |
| 8.3.15 Ainsa ülajäseme traumaatiline amputatsioon | 100 |
| 8.3.16 Mõlema käe amputatsioon | 100 |
| 8.3.17 Radiaalnarvi täielik halvatus | 20 |
| 8.3.18 Ulnaarnärvi täielik halvatus | 25 |
| 8.3.19 Küünarvarre kõikide närvide halvatus | 50-60 |

| Vigastus | Püsiva puude protsent |
|---|-----------------------|
| 8.3.20 Kõikide küünarvarre närvide täielik halvatus | 45 |
| 8.3.21 Kodarluunärvi või keskpäidise närvi täielik halvatus | 30-40 |
| 8.3.22 Küünarluunärvi täielik halvatus | 20 |
| 8.3.23 Õlavarre kõikide närvide halvatus | 60-70 |
| 8.3.24 Õlavöötme täielik halvatus | 60 |
| 8.4 Alajäse | |
| 8.4.1 Suurvarba kaotus põhilülist | 4 |
| 8.4.2 Iga II - V varba kaotus (amputatsioon põhilülist) | 2 |
| 8.4.3 Jalapöia amputatsioon | 20 |
| 8.4.4 Labajala või jalakedra amputatsioon | 30-35 |
| 8.4.5 Hüppeliigese anküloos soodsas asendis | 10-20 |
| 8.4.6 Hüppeliigese anküloos ebasoodsas asendis | 20 |
| 8.4.7 Põlveliigese kontraktuur: | |
| a) kerge aste (painutus 75-85 kraadi, sirutus 170-175 kraadi) | 10 |
| b) keskmine või raske aste (painutus 90 kraadi või rohkem, sirutus 165 kraadi või vähem) | 20 |
| 8.4.8 Põlveliigese anküloos soodsas asendis | 20 |
| 8.4.9 Põlveliigese anküloos ebasoodsas asendis (painutusseisus mitte üle 160 kraadi) | 30-40 |
| 8.4.10 Puusaliigese kontraktuur: | |
| a) kerge või keskmine aste (painutus 55-80 kraadi, sirutus 0-10 kraadi, abduktsioon 20-35 kraadi) | 10 |
| b) raske aste (painutus kuni 55 kraadi, sirutus 0 kraadi, abduktsioon kuni 20 kraadi) | 20 |
| 8.4.11 Puusaliigese anküloos soodsas asendis | 30-40 |
| 8.4.12 Puusaliigese anküloos ebasoodsas (painutus-) asendis alla 60 kraadi | 40-50 |
| 8.4.13 Hästi funktsioneeriv puusa- või põlveliigese endoprotees | 20 |
| 8.4.14 Puusanärvi täielik halvatus | 20 |
| 8.4.15 Sääre amputatsioon | 30 |
| 8.4.16 Mõlema sääre amputatsioon | 60-80 |
| 8.4.17 Sääreluunärvi või reienärvi täielik halvatus | 30-40 |
| 8.4.18 Reie amputatsioon | 50 |
| 8.4.19 Kogu alajäseme kaotus | 60 |
| 8.4.20 Ühe jala sääre ja teise jala reie amputatsioon | 70-90 |
| 8.4.21 Mõlema reie amputatsioon | 90 |
| 8.4.22 Mõlema alajäseme täielik kaotamine | 100 |
| 8.4.23 Pindluunärvi täielik halvatus | 20 |
| 8.4.24 Istmikunärvi täielik halvatus | 40-60 |

9 PÜSIVA PUUDE PROTSENDI ARVUTAMINE

- 9.1 Kui kindlustusjuhtumi tagajärjel on samaaegselt püsivalt kahjustunud ühe kehaosa mitu osa, määratakse kindlustushüvitise aluseks oleva püsiva puude protsent raskeima kahjustuse järgi.
- 9.2 Kui kindlustusjuhtumi tagajärjel on samaaegselt püsivalt kahjustunud rohkem kui ühe kehaosa või meeleorgani funktsioon, siis arvestatakse koondhüvitis, mis ei ületa poliisil märgitud püsiva puude hüvitise kindlustussummat.